

## KOLS og astma


Tabell 63 KOLS og astma, legemiddelbrukere (45 - 74 år) per 1000, standardisert

		KOLS og astma (45 – 74 år), per 1000					
		År	2015-2017	2016-2018	2017-2019	2018-2020	2019-2021
Geografi	Kjønn						
Hele landet	menn		92,8	95,2	97,1	97,1	96,5
	kvinner		126,6	129,0	131,4	132,1	131,2
Troms og Finnmark	menn		97,5	100,2	102,5	103,4	103,9
	kvinner		136,0	139,4	142,6	144,1	143,7
Ibestad	menn		113,6	112,1	106,0	99,9	102,8
	kvinner		125,5	129,6	132,9	142,1	147,1

Kilde: Kommunehelse statistikkbank

Brukere av legemidler utlevert på resept til personer 45-74 år. Brukere defineres som personer som har hentet ut minst én resept i kalenderåret. Dersom en bruker henter ut flere resepter på samme legemiddel telles vedkommende som bruker bare én gang. Statistikkene viser 3 års glidende gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt for overlappende 3-årsperioder).

Figur 52 KOLS og astma, legemiddelbrukere (45-74 år) per 1000, ustandardiserte tall



Kilde: Kommunehelse statistikkbank

**Status:** Høyere forekomst av KOLS og astma enn landet, mer på linje med fylket. Fra 2019-2021: 102,8 og 147,1 per 1000 for henholdsvis menn og kvinner i Ibestad, mot 103,9 (M) og 143,7 (K) per 1000 i Troms og Finnmark, og 96,5 (M) og 131,2 (K) per 1000 i Norge.

**Mulige årsaker:** Hovedårsaken bak KOLS er røyking som forklarer to av tre tilfeller. Luftforurensing i arbeidsmiljø eller utendørs, allergi, eksponering for antigener og arvelige egenskaper spiller også en rolle.

**Mulige konsekvenser:** Pustebesvær, hoste, tretthet/fatigue, psykiske og sosiale konsekvenser. Økt hjelpebehov og risiko for tidlig død.